

INFORMAZIONI SULL'AMIANTO: OBBLIGHI DEI PROPRIETARI DI IMMOBILI CONTENENTI AMIANTO

L'amianto o asbesto è un minerale naturale di aspetto fibroso appartenente alla classe chimica dei silicati e degli anfiboli.

Tutti i minerali indicati con il nome amianto o asbesto sono considerati cancerogeni di tipo 1 (sicuramente cancerogeni per l'uomo).

È possibile trovarlo in diverse tipologie di manufatti:

- Lastre di grande formato per rivestimento facciate
- Lastre per tetti e facciate, lastre ondulate
- Canali di ventilazione, tubi, condutture di scarico
- Elementi prefabbricati e articoli da giardino (es. cassette per fiori, tavoli e sedie da giardino, lastre per tennis da tavolo)
- Rivestimenti di freni e frizioni (in resine composite)
- Guarnizioni di tenuta (in gomma composita)
- Amianto floccato (rivestimento di travi di acciaio e pareti quale protezione antincendio isolamento acustico e termico)
- Pannelli leggeri (rivestimenti antincendio pareti, porte)
- Rivestimenti (pavimenti e pareti)
- Stuoie (coibentazione di tubi)
- Mastici antifluco (canalette di cavi)
- Cartone (isolamento termico, protezione antincendio)
- Materiale per filtri (industria alimentare e farmaceutica)
- Riempitivi (additivo fibroso per adesivi, sigillanti e pigmenti)
- Funì e corde in amianto, nastri isolanti e anelli di tenuta (protezione antincendio in stufe a olio o di maiolica, caldaie e bruciatori di impianti di riscaldamento centralizzati)
- Prodotti tessili (tessuti per tute protettive e indumenti resistenti al fuoco)
- Tessuti e cuscini in amianto (protezione antincendio, barriere antifiamma per canalette di cavi nei passaggi muro).

NOTIFICA DELLA PRESENZA DI AMIANTO

Il proprietario è tenuto a comunicare all'ATS territorialmente competente la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto nella struttura, utilizzando il modulo NA/1. (<https://www.ats-brescia.it/informazioni-sull-amianto>)

VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE

Per il materiale contenente amianto, è obbligatorio effettuare una valutazione dello stato di conservazione utilizzando nel caso di amianto compatto l'Indice di Degrado (ID) approvato dalla Regione Lombardia. Questa valutazione serve a determinare se sono necessari interventi di manutenzione, rimozione. (<https://www.ats-brescia.it/informazioni-sull-amianto>)